

Ogłoszenie nr 500285192-N-2018 z dnia 28-11-2018 r.

**Urząd Gminy w Istebnej: Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

### **Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

### **Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 643898-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Urząd Gminy w Istebnej, Krajowy numer identyfikacyjny 54514200010, ul. Istebna 1000, 43470 Istebna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 8556500 w. 39, e-mail inwestycje@ug.istebna.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.istebna.eu

### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

GR.271.25.2018

### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340, zadanie jest dofinansowane z MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2018.

3.2. Zakres robót do wykonania: 3.2.1. Podbudowa: roboty ziemne w gruncie wykonywane koparką z odwozem urobku samochodem samowyladowczym 5 Mg na odległość do 5 km – koryto drogi w ilości 34,40 m<sup>3</sup>, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w ilości 137,60 m<sup>2</sup>, wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym w ilości 137,60 m<sup>2</sup>, podbudowa z tłucznią grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm na całej szerokości jezdni w ilości 137,60 m<sup>2</sup>, profilowanie istniejącej podbudowy

tłuczniem kamiennym średnia grubość warstwy 20 cm w ilości 134,40 m<sup>3</sup>. 3.2.2. Nawierzchnia: skropienie podbudowy asfaltem pod w-wę wiążącą w ilości 708,40 m<sup>2</sup>, warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 708,40 m<sup>2</sup>, skropienie podbudowy asfaltem pod w-wę ścieralną w ilości 683,10 m<sup>2</sup>, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 683,10 m<sup>2</sup>. 3.2.3. Mijanki: profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym średnia grubość warstwy 15 cm w ilości 5,25 m<sup>3</sup>, skropienie podbudowy asfaltem w ilości 35,00 m<sup>2</sup>, warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 35,00 m<sup>2</sup>, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 4 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 35,00 m<sup>2</sup>. 3.2.4. Zjazdy: mechaniczne wykonanie koryta drogi na całej szerokości jezdni głębokości 30 cm grunt w ilości 45,00 m<sup>2</sup>, podbudowa z tłuczniem grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm na całej szerokości jezdni w ilości 60,00 m<sup>2</sup>, skropienie istniejącej podbudowy asfaltem w ilości 60,00 m<sup>2</sup>, warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej grubości po zagęszczeniu 6 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 60,00 m<sup>2</sup>. 3.2.5. Roboty wykończeniowe i towarzyszące: profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym średnia grubość warstwy 5 cm w ilości 6,32 m<sup>3</sup>, ręczne profilowanie pobocza masą mineralno-bitumiczną średnia grubość 3 cm z transportem masy mineralno-bitumicznej do miejsca wbudowania w ilości 9,45 Mg, jednokrotne powierzchniowe utwalenie poboczy emulsją asfaltową w ilości 2,5 kg/m<sup>2</sup> i grysami kamiennymi w ilości 20,3 kg/m<sup>2</sup> w ilości 126,50 m<sup>2</sup>. 3.3. Szczegółowy zakres robót do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej specyfikacji.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0**

**Dodatkowe kody CPV: 45111240-2, 45111300-1, 45233142-6, 45233320-8, 45233100-0, 45233220-7, 45233140-2**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ponieważ oferta z najniższą ceną spośród złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 130.000,00 zł. brutto, tymczasem cena

najtańszej oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: Firmę STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. 52-200 Wrocław, Wysoka, ul. Lipowa 5A wynosi 286.311,26 zł. brutto. Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia.

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.