



Interreg

Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

Istebna, dnia 26 sierpnia 2019 r.

Oznaczenie sprawy: RI.271.1.2.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 225 000 euro

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka
--	--

1. Zamawiający - nazwa i adres

Gmina Istebna reprezentowana przez Łucje Michałek – Wójta Gminy Istebna z siedzibą mieszczącą się w Urzędzie Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000
www.istebna.eu
e-mail: urząd@ug.istebna.pl
tel + 48 33 855-65-00
faks +48 33 855-65-00

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp".

3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane,
2. Kod i Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
45233140 – 2 – roboty drogowe,
45221110 – 6 – roboty budowlane w zakresie mostów,

3. Opis przedmiotu zamówienia

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na „**Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka**”
- 3.2. Niniejsze zamówienie współfinansowanie jest ze środków Unii Europejskiej w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020** – dla robót związanych z rozbudową drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka.
- 3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj.:
 - a) **Część I** – rozbudowa drogi o łącznej długości 1297 mb wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz energetycznej.



PL-SK

Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

b) **Część II** – budowę nowego obiektu mostowego na rzece Czadeczka.

3.4. **Zakres robót do wykonania dla części I:**

Roboty drogowe: Zakres robót obejmuje wykonanie drogi jednojezdniowej, dwupasowej o szerokości 5,5 m i długości 1297 mb wraz ze zjazdami na posesję, obustronnymi poboczami, systemem odwodnienia.

- a. **Roboty przygotowawcze:** roboty pomiarowe odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w ilości **1,44 km**, karczowanie drzew o średnicy do 10 cm w ilości **240 szt**, karczowanie drzew o średnicy 10-15 mm w ilości **160 szt**, karczowanie drzew o średnicy 16-25 mm w ilości **142 szt**, karczowanie drzew o średnicy 26-35 mm w ilości **57 szt**, karczowanie drzew o średnicy 36-45 mm w ilości **22 szt**, karczowanie drzew o średnicy 46-55 mm w ilości **10 szt**, karczowanie drzew o średnicy 56-65 mm w ilości **9 szt**, karczowanie drzew o średnicy > 66 mm w ilości **5 szt**, usunięcie krzaków w ilości **0,065 ha**, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy do 10 cm w ilości **13.280,00 m²**, rozebranie nawierzchni w ilości **5.470,00 m²**, rozebranie nawierzchni z elementów prefabrykowanych w ilości **100,00 m²**, rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 20 cm w ilości **660,00 m²**, rozebranie podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm w ilości **5.470,00 m²**, rozebranie przepustów rurowych betonowych w ilości **143,00 m**, rozebranie ogrodzeń w ilości **63 mb**, rozebranie barier drogowych w ilości **250,00 m**, rozebranie krawężników drogowych w ilości **30,00 m**, rozebranie oznakowania pionowego w ilości **7,00 szt**.
- b. **Roboty ziemne:** wykonanie wykopów mechanicznych w ilości **7.250,00 m³**, wykonanie nasypów mechanicznie w ilości **1.460,00 m³**.
- c. **Roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego:** wykonanie przepustów rurowych fi 600 mm o łącznej długości **14 mb**, wykonanie przepustów rurowych fi 800 mm o łącznej długości **84 mb**, wykonanie przepustów rurowych fi 1000 mm o łącznej długości **25 mb**, wykonanie przykanalika fi 200 mm o łącznej długości **14 mb**.
- d. **Podbudowa:** wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcją 0/31,5 mm gr. 22 cm w ilości **10.736,00 m²**, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości **18.124,00 m²**, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm frakcją 0/31,5 mm C90/3 w ilości **9.778,00 m²**, wykonanie podbudowy z gruntów stabilizowanych wapnem gr. 24 cm w ilości **11.744,00 m²**.
- e. **Nawierzchnie:** wykonanie nawierzchni frakcją 0/31,5 mm gr. 30 cm w ilości **890,00 m²**, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W warstwa wiążąca gr. 8 cm w ilości **8.346,00 m²**, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości **8.000,00 m²**, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 gr. 3 cm w ilości **100,00 m²**.
- f. **Roboty wykończeniowe:** wykonanie umocnienia skarp i rowów humusowaniem gr. 10 cm w ilości **4.705,00 m²**, wykonanie umocnienia rowu z elementów prefabrykowanych w ilości **1.135,00 m**, wykonanie ścieków z elementów prefabrykowanych w ilości **460,00 m**, wykonanie umocnienia rowu kostką kamienną 9/11 cm na ławie betonowej C16/20 w ilości **287,00 m²**, wykonanie umocnienia skarp koszem kamienno – siatkowym w ilości **277,00 m**, wykonanie umocnienia skarp i dna



cieku narzutem kamiennym na zaprawie w ilości łącznej **740,00 m²**, wykonanie przepustów pod zjazdami z rur fi 500 mm łącznie z wykonaniem fundamentu oraz umocnienie wlotu oraz wylotu kostką kamienną na zaprawie w ilości łącznej **256,00 m**, uzupełnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznym gr. 10 cm w ilości **7.200,00 m²**,

- g. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:** ustawienie słupków z rur stalowych w ilości **25 szt**, mocowanie tarcz znaków drogowych w ilości **46 szt**, wykonanie oznaczenia poziomego w ilości **20,00 m²**, montaż barier ochronnych stalowych o łącznej długości **1.100,00 m**.
- h. Elementy ulic:** ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej o łącznej długości **868,00 m**.
- i. Branża elektroenergetyczna:** demontaż linii kablowej nN kabel YAKXS 4x120 o łącznej długości **302 m**, demontaż zestawu złączowo – pomiarowego ZK 22239 – **1 kpl**. budowę linii kablowej nN kablem YAKXS 4x120 o łącznej długości **325 m**, montaż zestawu złączowo – pomiarowego – **1 kpl**, montaż osłon rurowych o łącznej długości – **19,5 m**, montaż uziemienia przy przestawianym zestawie – **1 kpl**, montaż mufy nN – **1 kpl**.
- j. Branża wodociągowa:** Przebudowa sieci wodociągowej z rur o średnicy 90 mm rury PE 100 SDR 11 PN 16 o łącznej długości – 208 m. położenie rury ochronnej fi 160 mm PE100 SDR 17 o łącznej długości **24,50 m**, montaż trójnika redukcyjnego w ilości **3 szt**, montaż zasuw do przyłączy domowych z króćcami fi 40 mm w ilości **3 szt**. montaż hydrantu nadziemnego DN 80 w ilości **1 kpl**.

3.5. Zakres robót do wykonania dla części II:

Zaprojektowano obiekt mostowy jednoprzęsłowy w postaci żelbetowej ramy otwartej. Ściany pionowe o grubości 90 cm połączone są sztywno z płytą poziomą o grubości 50 cm. Ze ścian pionowych wykonstruowane są skrzydła utrzymujące nasyp drogowy na dojazdach. Grubość skrzydeł równa jest 30 cm. W tylnej części ścian wykształcono wsporniki pod płyty przejściowe o wysięgu 0,35 m. Zaprojektowano płyty przejściowe o długości 4,0 m i grubości 0,35 m. Obiekt posadowiony jest bezpośrednio na gruncie. Ławy żelbetowe o długości 3,10 m posadowione są za pośrednictwem warstwy betonu podkładowego. Beton konstrukcji nośnej B35 (C30/37), zbrojenie ustroju nośnego stal BSt500S. Za przyczółkami należy wykonać zasyпки z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, możliwie jednorodnego. Zasypkę podpór należy wykonać z pospółki i piasku. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić $I_s=1,0$. Na krawędziach obiektu zastosowano bariero poręcze ze słupkami co 1 m lub 1,33 m. Wysokość górnej krawędzi prowadnicy bariery powinna wynosić 75 cm od poziomu jezdni. Izolacja ustroju nośnego oraz płyt przejściowych powinna zostać wykonana z pojedynczej warstwy papy zgrzewalnej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, niewymagającej stosowania warstwy ochronnej. Izolację podziemnej części podpór od strony zasyпки przewidziano zabezpieczyć materiałem powłokowym stosowanym na zimno. W celu odprowadzenia wody z powierzchni izolacji płyty pomostowej zastosowano drenaż podłużny izolacji – taśma profilowana z tworzywa owinięta geowłókniną. Drenaż poprowadzony zostanie przez całą długość obiektu. Konstrukcja nawierzchni na obiekcie: w-wa ściernalna z betonu asfaltowego 4 cm, w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 5 cm. Zaprojektowano kapy skrajne betonowe monolitycznie z wykształconym gzymsem. Wysokość gzymesu wynosi 60



Interreg
Polska-Słowacja



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

cm, a grubość 30 cm. Przed betonowaniem należy przy górnej powierzchni kap zamocować elementy zakotwienia barieroporeczy. W ramach zadania projektuje się umocnienia skarp potoku przy obiekcie kosztami siatkowo kamiennymi na długości 25 m.

- a. **Roboty przygotowawcze:** roboty pomiarowe odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w ilości **0,04 km**, karczowanie drzew o średnicy 36-45 mm w ilości **14 szt**, usunięcie krzaków w ilości **0,01 ha**, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy do 10 cm w ilości **300,00 m²**, rozebranie nawierzchni w ilości **115,00 m²**.
- b. **Roboty ziemne:** wykonanie wykopów mechanicznych w ilości **50,00 m³**, wykonanie nasypów mechanicznie w ilości **10,00 m³**.
- c. **Roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego:** wykonanie wpustu ulicznego w ilości **1 kpl**.
- d. **Podbudowa:** wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcją 0/31,5 mm gr. 22 cm w ilości **176,00 m²**, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości **308,00 m²**, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm frakcją 0/31,5 mm C90/3 w ilości **198,00 m²**, wykonanie podbudowy z gruntów stabilizowanych wapnem gr. 24 cm w ilości **204,00 m²**.
- e. **Nawierzchnie:** wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W warstwa wiążąca gr. 8 cm w ilości **110 m²**, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości **100,00 m²**.
- f. **Roboty wykończeniowe:** wykonanie umocnienia skarp i rowów humusowaniem gr. 10 cm w ilości **50,00 m²**, uzupełnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznym gr. 10 cm w ilości **80,00 m²**.
- g. **Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:** ustawienie słupków z rur stalowych w ilości **1 szt**, mocowanie tarcz znaków drogowych w ilości **1 szt**, wykonanie oznaczenia poziomego w ilości **5,00 m²**, montaż barier ochronnych stalowych o łącznej długości **60,00 m**.
- h. **Elementy ulic:** ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej o łącznej długości **20,00 m**.
- i. **Roboty ziemne pod fundamenty:** wykonanie robót ziemnych w ilości **740,00 m³**, pompowanie wody w ilości **1 kpl**, zasypanie wykopów z zagęszczeniem – zasyпка z mieszanki naturalnej w ilości **565,00 m³**.
- j. **Stal zbrojeniowa:** zbrojenie betonu stalą (kapy chodnikowe, płyty przejściowe, ustrój nośny) w ilości łącznej **32,941 ton**, osadzenie łączników i zbrojenia w otworach – fi 16 L otworu – 110 mm – łącznik krawężnika na żywicy epoksydowej lub zaprawie niskoskurczowej w ilości **58 szt**.
- k. **Roboty betoniarskie:** wykonanie betonowania betonem B35 (ustrój nośny, płyty przejściowe, kap chodnikowych) w ilości łącznej **203,00 m³**, wykonanie betonowania betonem B15 w ilości **25,00 m³**.
- l. **Konstrukcje stalowe:** wykonanie elementów stalowych – kotwy kap w ilości **322,00 kg**.
- m. **Izolacje i nawierzchnie:** wykonanie izolacji na zimno w ilości **225,00 m²**, izolacja ustroju nośnego z papy zgrzewalnej w ilości **195,00 m²**, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W warstwa wiążąca gr. 8 cm w ilości **71**



Interreg
Polska-Słowacja



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

- m^2 , wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4 cm w ilości **71,00 m^2** , wykonanie nawierzchni bitumicznej modyfikowanej polimerami 0,5 cm w ilości **36,00 m^2** .
- n. **Odwodnienie:** wykonanie sączków odwadniających izolację HPDE fi 50 L=130 cm w ilości **3 szt.**, wykonanie drenażu izolacji płyty pomostu o długości **12,00 m**.
 - o. **Urządzenia dylatacyjne:** Geosiatka – siatka poliestrowa do zbrojenia betonów asfaltowych w ilości **24,00 m^2** .
 - p. **Elementy zabezpieczające:** położenie krawężników mostowych kamiennych 18x20 na odcinku **47,00 mb**. montaż barieroporeczy sztywnych o wysokości 1,1m na odcinku **30,00 m**, montaż barier ochronnych na odcinku **26,00 mb**.
 - q. **Inne roboty mostowe:** wykonanie kanału z rur PCV fi 120 mm o łącznej długości **30,00 mb**, wykonanie umocnień stożków nasypowych przy skrzydłach przyczółków (bruk kamienny na betonie gr. 10 cm) w ilości **25,00 m^2** , zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych powłokami malarskimi w ilości **215,00 m^2** , umocnienie koryta cieku koszami siatkowo – kamiennymi w ilości **45,00 m^3** . Umocnienie koryta cieku kamieniem łamany na betonie w ilości **6,00 m^2** .
 - r. **Roboty rozbiórkowe:** rozbiórka konstrukcji istniejącego mostu wraz z fragmentem mury kamiennego w ilości **1 kpl.**

Warunki ogólne dla zadania

1. Termin zakończenia robót do dnia **15 maja 2020 r.**
2. Okres gwarancji i rękojmi – **min. 3 lata,**
3. Wszelki roboty muszą zostać wykonane zgodnie z STWiORB.
4. Wykonawca na każdorazowe życzenie Inwestora ma zapewnić możliwość inspekcji wszelkich zakładów bądź instalacji wytwarzającej materiały na potrzeby zadania, w szczególności dotyczy to wytwórni mas bitumicznych, wytwórni betonu i zakładów prefabrykacji.
5. Inwestor wymaga ciągłego nadzoru na zadaniu przez uprawnionego Kierownika Budowy. Przez ciągły nadzór należy rozumieć pobyt Kierownika Budowy w trakcie wykonywania robót. Osoba wpisana w ofercie posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.
6. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił odpowiedzialność z tego tytułu. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających zagospodarowanie odpadów.
7. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek wykonania inwentaryzacji pasa drogowego w formie wideo rejestracji (przejazd w obu kierunkach) oraz dokonać inwentaryzacji istniejących zjazdów wraz z dokumentacją zdjęciową i opisanym kilometrażem.
8. Zamawiający posiada docelową i tymczasową organizację ruchu. Przedmiotowa organizacja ruchu zostanie przekazana Wykonawcy przy przekazaniu Placu budowy.
9. Wyłoniony w przetargu Wykonawca przed rozpoczęciem robót zgodnie z warunkami umowy przekaże Zamawiającemu: harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania, plan płatności po uprzednim ustaleniu z Inwestorem, program zapewnienia jakości, oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) na budowie.
10. Przy płatnościach częściowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające zapłatę Podwykonawcą, co będzie podstawą do dokonania płatności przez Zamawiającego,
11. W przypadku konieczności wykonania robót w ilości większej niż przewidziano w kosztorysie ofertowym (niezbędnych do zakończenia zadania), Wykonawca na polecenia Zamawiającego



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

- zobowiązany jest do ich wykonania kosztorysu w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.
12. Zamawiający może zrezygnować z części robót przewidzianych do wykonania według dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego. Wykonawca nie będzie z tego tytułu wnosił roszczeń jak również skrócenia oddanych robót.
 13. Roboty nie występujące w kosztorysie ofertowym a niezbędne dla zakończenia całości robót, rozliczane będą w drodze negocjacji na podstawie rozbicia przez Wykonawcę ceny jednostkowej występującej w kosztorysie ofertowym dla robót najbardziej zbliżonych technologicznie lub konstrukcyjnie.
 14. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. Wykonawca dostarczy na tydzień przed 1 egz. dokumentacji do sprawdzenia przed zakończeniem robót budowlanych.
 15. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
 - dziennik budowy,
 - oświadczenie kierownika budowy,
 - obmiary robót wykonane przez uprawnionego geodetę,
 - protokoły odbiorów robót częściowych,
 - ostateczna tabela rozliczeniowa,
 - protokoły techniczne odbioru robót branżowych,
 - protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, odbiorów wewnętrznych,
 - protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań przez Wykonawcę,
 - wyniki badań laboratoryjnych i polowych,
 - geodezyjna dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe danego ośrodka geodezyjnego,
 - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności,
 - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami wraz z zestawieniem tabelarycznym powyższych zmian,
 - protokoły odbioru i przekazania właścicielom urządzeń wbudowanych,
 - recepty i ustalenia technologiczne,
 - kosztorys powykonawczy,
 - oświadczenia właścicieli terenów zajmowanych o przywróceniu do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami stron,
 - oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu wszelkich płatności,
 - pisemna gwarancja na roboty budowlane,
- 3.6. Szczegółowy zakres robót do wykonania opisany został w dokumentacji projektowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a także w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej specyfikacji.
- 3.7. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Zaniechanie przeprowadzania wizji lokalnej, nie spowoduje dla Wykonawcy negatywnych konsekwencji prawnych.
- 3.8. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia inspektorowi nadzoru wniosków o akceptację materiałów do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.



Uwaga:

- a) Zamawiający zastrzega, że zakres robót przyjętych do realizacji może ulec zmianie. W takim wypadku przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki wprowadzenia zmian określone zostały w projekcie Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
- b) Rozwiązania równoważne.
 - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ – w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta.
 - Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 oraz 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
 - Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

4. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

1. Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1.1. Roboty drogowe:

- a) Roboty ziemne,
- b) Odwodnienie korpusu drogowego,
- c) Wykonanie podbudowy,
- d) Wykonanie nawierzchni drogowej,
- e) Roboty wykończeniowe,
- f) Wykonanie elementów ulic.



1.2. Roboty mostowe:

- a) Wykonanie robót ziemnych pod fundamenty,
 - b) Wykonanie zbrojenia obiektu mostowego,
 - c) Wykonanie izolacji oraz nawierzchni na moście,
 - d) Wykonanie odwodnienia,
 - e) Wykonanie urządzeń dylatacyjnych,
 - f) Wykonanie elementów zabezpieczających,
 - g) Wykonanie innych robót mostowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących w/w roboty w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie **3 dni od dnia wezwania**.
3. Wykonawca lub Podwykonawca będzie zatrudniał osoby do wykonania czynności, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i przekazania Zamawiającemu aktualnego oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności o których mowa w pkt. 1.1 oraz 1.2.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób.

5. Oferty częściowe

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, na jedną lub dwie części zamówienia,

6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 6 i 7 ustawy Pzp,

7. Oferty wariantowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,



8. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

1. Termin wykonania części I zamówienia do **15 maja 2020 r.**
2. Termin wykonania części II zamówienia do **15 maja 2020 r.**
3. Terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym powyżej, jest dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
4. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

9. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

- 1) **Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego;**

Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

- 2) **Sytuacja finansowa lub ekonomiczna;**

Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

- 3) **Zdolność techniczna lub zawodowa;**

Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

dla Części I zamówienia:

a. doświadczenia:

- Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 – ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi o wartości całkowitej minimum 2.000.000,00 zł. brutto, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b. kwalfikacji zawodowych:

Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: Kierownikiem budowy branży drogowej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

dla Części II zamówienia:

a. doświadczenia:

- Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaze, że w okresie ostatnich 5 – ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego wraz z robotami towarzyszącymi o wartości całkowitej minimum 500.000,00 zł. brutto, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b. kwalfikacji zawodowych:

Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: Kierownikiem budowy branży mostowej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej.

2. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalają będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
3. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków metodą „spełnia/nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dostarczonych oświadczeniach – ETAP I (dotyczy wszystkich wykonawców).



5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować, będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
7. **Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej Zamawiający może wezwać do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w dziale 12 SIWZ – etap II.**

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,
2. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 - a. podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – ETAP I (dotyczy wszystkich wykonawców)

- 1) W celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w dziale 9 SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą:

Dla części nr I oraz nr II:

- 1.1. **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**, aktualne na dzień składania ofert – o treści **załącznik nr 2 do SIWZ**,
- 1.2. **Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania**, aktualne na dzień składania ofert – o treści **załącznik nr 3 do SIWZ**,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do ofert:

- a) Wypełniony Formularz ofertowy – wzór stanowi **załącznik nr 1 do SIWZ**,
- b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,



Interreg
Polska-Słowacja



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

- c) Potwierdzenie wniesienia Wadium w formie innej niż pieniężna,
- d) kosztorysy ofertowe (uproszczone) sporządzone, wyceniony zgodnie z przedmiar robót stanowiący **załącznik nr 10 do SIWZ**,
- e) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy (**przykładowy wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ**). Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
 - a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 - d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – ETAP II (dotyczy wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza)

1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp:
 - 1) dla części I oraz II – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub Gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:
 - 1) **dla części I oraz II - wykazu robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
 - 2) **dla części I oraz II – wykazu osób (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ)**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.



2. Jeżeli wykaz oświadczeń lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem postańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2. Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
**"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka"**
3. Wszelkie zapytania należy przysyłać na adres: inwestycje@ug.istebna.pl
4. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

- 1) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 - Pan Mirosław Kawulok – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz procedur przetargowych tel. +48 33/ 855-65-00 wew. 46, fax. +48 33/855-65-00, pok. 202, piętro 1 godziny urzędowania: poniedziałek, środa i czwartek od godz. 7:15 do 15:15, wtorek od godz. 7:15 do 16:15, w piątek od godz. 7:15 do 14:15,

15. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający:
 - a) żąda wniesienia wadium dla części I zamówienia w wysokości: 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych),
 - b) żąda wniesienia wadium dla części II zamówienia w wysokości: 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych),
2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:
 - pieniądzu,



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - w gwarancjach bankowych,
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310).
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Ustroniu o/Istebna nr konta **32 8129 1014 2002 0000 0172 0006**, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
 5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca który złożył Wadium po terminie składania ofert zostanie wykluczony z postępowania,
 6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądź należy je złożyć wraz z ofertą (w takim przypadku należy dołączyć dokument w sposób umożliwiający jego zwrot bez konieczności rozszywania oferty) lub w sekretariacie Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, pok. 117 Kasa UG.
 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

16. Termin związania ofertą

- 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.



17. Opis sposobu przygotowania oferty

- 1) Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści **załącznik nr 1 do SIWZ**. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty, wraz z ofertą należy złożyć:
 - a) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
- 2) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
- 3) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
- 4) Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
- 5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
- 6) Pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 7) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
- 8) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą,
- 9) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. **Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:**
 - informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,



Interreg
Polska-Słowacja



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

- 10) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści **załącznik nr 9 do SIWZ**, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
- 11) Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
- 12) Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
- 13) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

**"Oferta w postępowaniu pod nazwą:
„Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka”**

Nie otwierać przed dniem 10 września 2019 r. przed godz. 10.15

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć do dnia **10 września 2019 r.** do godz. 10:00. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, pok. 102 (sekretariat).

- 1) W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
- 2) Miejsce otwarcia ofert odbędzie się w dniu **10 września 2019 r.** o godz. 10:15 w sali nr 001 (sala sesyjna).

19. Opis sposobu obliczania ceny

- 1) Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty – **załącznik nr 1 do SIWZ**,
- 2) Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 3) W przyjętej kalkulacji należy uwzględnić wszystkie elementy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy jak również te, które nie są wprost wyartykułowane w SIWZ, ale są niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy.
- 4) W ofercie cenowej Wykonawca wpisuje łączną cenę brutto za daną część przedmiotu zamówienia.
- 5) Wykonawca określi cenę podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 6) Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
- 7) Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny



podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- 8) Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy i nie będzie podlegać waloryzacji przez cały okres realizacji umowy
- 9) Cena musi być podana w **złotych polskich**.
- 10) **Kosztorys ofertowy** – powinien być opracowany dla ilości jednostek przedmiarowych robót podanych w przedmiarze robót – **załącznik nr 10 do SIWZ**.
 - cena netto (bez podatku VAT), wszystkich robót musi stanowić sumę iloczynów odpowiednio skalkulowanych cen jednostkowych robót i ilości jednostek przedmiarowych robót.
 - cena jednostkowa robót musi zawierać sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku oraz inne koszty (np. badania, itp.).

20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- 1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

kryteria:

1. **Kryterium Cena,**

Cena wykonania zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym – waga kryterium 60%, według wzoru matematycznego:

$$\frac{\text{Cena oferty najkorzystniejszej (brutto)}}{\text{Cena oferty badanej (brutto)}} \times 10 \text{ pkt.} \times 60 \%$$

2. **Kryterium Gwarancja i rękojmia,**

Gwarancja i rękojmia zamówienia zgodnie z formularzem oferty – waga kryterium – 40%. Sposób przyznania punktów:

Wykonawca może zadeklarować dłuższy, niż wymagany minimalny 3 letni okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, ale nie przekraczający 5 lat, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

Za zaoferowanie 3 letniego okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy Wykonawca nie otrzyma punktów w tym kryterium oceny ofert [0 pkt.]. Za każdy dodatkowy rok



udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy [powyżej minimalnego 3 letniego okresu gwarancji i rękojmi] Wykonawca otrzyma 5 pkt. Maksymalna liczba punktów w ramach niniejszego kryterium wynosi 10 pkt.

UWAGI:

Brak deklaracji okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 3 lata] skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp”. Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje okres gwarancji na przedmiot umowy powyżej określonego maksimum [tj. 5 lat] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 lat, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

Uzyskane w ten sposób punkty będą liczone wg. wzoru: liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojnia x 40%

- 2) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów,
- 3) Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 10 pkt.,
- 4) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
- 5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"

- 6) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.

22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- 1) Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy – **załącznik nr 4 do SIWZ – dla każdej części,**
- 2) Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
- 3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,



- 4) W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
- 5) W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną – Wykonawca przedłoży kopię umowy spółki cywilnej regulującą współpracę pomiędzy współnikami i reprezentację spółki.
- 6) Przed podpisaniem Umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego) Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.)
- 7) Przed podpisaniem Umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej, a w przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat i wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- 1) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, **dla wszystkich - dwóch części,**
- 2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości: **5,00 %** ceny całkowitej podanej w ofercie,
- 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp,
- 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp,
- 5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiegokolwiek dokumentacji,
- 6) Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu,
- 7) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości zabezpieczenia,
- 8) Termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,



Interreg
Polska-Słowacja



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

- 9) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia,
- 10) W przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej elementów bądź posiadającej jakiegokolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 11) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy w Ustroniu o/Istebna **59 8129 1014 2002 0000 0172 0005** z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla zadania pn: (wpisać nazwę zadania).za datę wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego.
- 12) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć przed podpisaniem umowy w Kasie Urzędu Gminy Istebna – pok. 117.

24. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawiera **załącznik nr 4 do SIWZ**.

25. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

- 1) Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
 - a) Konieczność zmiany terminu bez zmiany wynagrodzenia umownego:
 - Działanie siły wyższej, tj: wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia – wojna, klęska żywiołowa, strajki,
 - Wyjątkowo niesprzyjające warunków fizycznych bądź atmosferycznych. Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające poniżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na usunięcie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z szczegółową specyfikacją techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót.
 - Nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

- zdarzenia, które niezależnie od Zamawiającego mają wpływ na budżet Gminy Istebna (np. zmiana obowiązujących przepisów).
- Decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych).
 - Wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Pzp, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia.
 - Zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego.
 - Zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
 - Wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji.
 - Wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy,
 - Przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację przedmiotu umowy,
- b) Rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje:
- c) Zmian przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
- Zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 14 ust. 1 i 2 Umowy, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego i Wykonawcy, pod warunkiem przedstawiciela w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w SIWZ, opracowanej na potrzeby niniejszego postępowania.
 - Zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego.
- d) Zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. Zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę (bez zmiany wynagrodzenia), pomimo, że w ofercie Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcę.
- e) Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy bez zmiany wynagrodzenia.



- f) Zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszących standardów jakościowych, z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia.
 - g) Skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) – na wniosek Zamawiającego.
 - h) Skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia) – na wniosek Zamawiającego.
- 2) Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
 - 3) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
 - 4) Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

26. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

27. Podwykonawstwo

- 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
- 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
- 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać w szczególności:
 - a. określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
 - b. termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
 - c. termin z tytułu gwarancji i rękojmi,
 - d. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
 - e. termin płatności faktury – nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej (art. 143b ust. 2 ustawy Pzp).



- f. Uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo (kar umownych).
- g. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadł wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).

28. Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu

Nie podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł.

29. Pouczenie o ochronie danych i wytyczne dla systemów i usług w zakresie zgodności RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 tel. +48 33 855-65-00,
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000, kontakt: IOD@istebna.eu,
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RI.271.1.2.2019 dla w/w zadania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. wykonawca posiada:



- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

30. Załączniki do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla części 1 oraz 2,
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania dla części 1 oraz 2,
4. Załącznik nr 4 – wzory Umowy dla części 1 oraz 2,
5. Załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych dla części 1 oraz 2,
6. Załącznik nr 6 – wykaz osób dla części 1 oraz 2,
7. Załącznik nr 7 – oświadczenie o grupie kapitałowej dla części 1 oraz 2,
8. Załącznik nr 8 – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego dla części 1 oraz 2,
9. Załącznik nr 9 – oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa dla części 1 oraz 2,
10. Załącznik nr 10 – przedmiar robót dla części 1 oraz 2,
11. Załącznik nr 11 – STWiORB dla części 1 oraz 2.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)